

CRITERIO B.1.1

COMMISSARIO A

		Offerta 1		Offerta 2		Offerta 3		Offerta 4		Offerta 5		Offerta 6		Offerta 7	
Offerta 1	ATI PROTECNO IMPIANTI_GRV			2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00	1,00	1,00	2,00	0,00	1,00	1,00
Offerta 2	ATI INFRATECH_PASSARELLI					2,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Offerta 3	ATI FELCO_RUSSO_NAPOLI							1,00	1,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00
Offerta 4	CO.I.FA									2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
Offerta 5	ATI P&C_ARCHIVOLTO											2,00	0,00	1,00	1,00
Offerta 6	ATI LANGELLA_C.M.G.													0,00	2,00
Offerta 7	ATI ORFE'_THERMON														
Somma colonne		0,00		0,00		0,00		4,00		4,00		1,00		7,00	

Somma righe
8,00
6,00
3,00
6,00
3,00
0,00
0,00

COMMISSARIO A	Somma totale	Coefficiente
Offerta 1	8,00	0,80
Offerta 2	6,00	0,60
Offerta 3	3,00	0,30
Offerta 4	10,00	1,00
Offerta 5	7,00	0,70
Offerta 6	1,00	0,10
Offerta 7	7,00	0,70

Punteggio max	10,00
---------------	-------

COMMISSARIO B

		Offerta 1		Offerta 2		Offerta 3		Offerta 4		Offerta 5		Offerta 6		Offerta 7	
Offerta 1	ATI PROTECNO IMPIANTI_GRV			0,00	3,00	1,00	1,00	0,00	3,00	1,00	1,00	3,00	0,00	1,00	1,00
Offerta 2	ATI INFRATECH_PASSARELLI					1,00	1,00	1,00	1,00	3,00	0,00	3,00	0,00	2,00	0,00
Offerta 3	ATI FELCO_RUSSO_NAPOLI							1,00	1,00	0,00	2,00	3,00	0,00	2,00	0,00
Offerta 4	CO.I.FA									1,00	1,00	3,00	0,00	2,00	0,00
Offerta 5	ATI P&C_ARCHIVOLTO											2,00	0,00	1,00	1,00
Offerta 6	ATI LANGELLA_C.M.G.													0,00	2,00
Offerta 7	ATI ORFE'_THERMON														
Somma colonne		0,00		3,00		2,00		5,00		4,00		0,00		4,00	

Somma righe
6,00
10,00
6,00
6,00
3,00
0,00
0,00

COMMISSARIO B	Somma totale	Coefficiente
Offerta 1	6,00	0,46
Offerta 2	13,00	1,00
Offerta 3	8,00	0,62
Offerta 4	11,00	0,85
Offerta 5	7,00	0,54
Offerta 6	0,00	0,00
Offerta 7	4,00	0,31

Punteggio max	13,00
---------------	-------

COMMISSARIO C

		Offerta 1		Offerta 2		Offerta 3		Offerta 4		Offerta 5		Offerta 6		Offerta 7	
Offerta 1	ATI PROTECNO IMPIANTI_GRV			0,00	2,00	1,00	1,00	0,00	2,00	1,00	1,00	2,00	0,00	1,00	1,00
Offerta 2	ATI INFRATECH_PASSARELLI					1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	0,00	0,00	2,00
Offerta 3	ATI FELCO_RUSSO_NAPOLI							0,00	2,00	1,00	1,00	2,00	0,00	1,00	1,00
Offerta 4	CO.I.FA									2,00	0,00	3,00	0,00	2,00	0,00
Offerta 5	ATI P&C_ARCHIVOLTO											2,00	0,00	0,00	2,00
Offerta 6	ATI LANGELLA_C.M.G.													0,00	2,00
Offerta 7	ATI ORFE'_THERMON														
Somma colonne		0,00		2,00		2,00		5,00		3,00		0,00		8,00	

Somma righe
5,00
5,00
4,00
7,00
2,00
0,00
0,00

COMMISSARIO C	Somma totale	Coefficiente
Offerta 1	5,00	0,42
Offerta 2	7,00	0,58
Offerta 3	6,00	0,50
Offerta 4	12,00	1,00
Offerta 5	5,00	0,42
Offerta 6	0,00	0,00
Offerta 7	8,00	0,67

Punteggio max	12,00
---------------	-------

Riepilogo	CRITERIO B.1.1	COMM. A	COMM. B	COMM. C	Media coefficienti	Coefficiente finale	Punteggio criterio
Offerta 1	ATI PROTECNO IMPIANTI_GRV	0,80	0,46	0,42	0,559	0,590	11,79
Offerta 2	ATI INFRATECH_PASSARELLI	0,60	1,00	0,58	0,728	0,767	15,34
Offerta 3	ATI FELCO_RUSSO_NAPOLI	0,30	0,62	0,50	0,472	0,497	9,95
Offerta 4	CO.I.FA	1,00	0,85	1,00	0,949	1,000	20,00
Offerta 5	ATI P&C_ARCHIVOLTO	0,70	0,54	0,42	0,552	0,582	11,63
Offerta 6	ATI LANGELLA_C.M.G.	0,10	0,00	0,00	0,033	0,035	0,70
Offerta 7	ATI ORFE'_THERMON	0,70	0,31	0,67	0,558	0,588	11,77

Coefficiente max 0,949

Punteggio massimo criterio	20
----------------------------	----

MR *CP*

[Signature]

CRITERIO B.1.2

COMMISSARIO A

		Offerta 1		Offerta 2		Offerta 3		Offerta 4		Offerta 5		Offerta 6		Offerta 7	
Offerta 1	ATI PROTECNO IMPIANTI_GRV			0,00	2,00	0,00	2,00	1,00	1,00	0,00	2,00	3,00	0,00	3,00	0,00
Offerta 2	ATI INFRATECH_PASSARELLI					1,00	1,00	3,00	0,00	2,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00
Offerta 3	ATI FELCO_RUSSO_NAPOLI							3,00	0,00	2,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00
Offerta 4	CO.I.FA									0,00	2,00	3,00	0,00	3,00	0,00
Offerta 5	ATI P&C_ARCHIVOLTO											3,00	0,00	3,00	0,00
Offerta 6	ATI LANGELLA_C.M.G.													1,00	1,00
Offerta 7	ATI ORFE'_THERMON														
Somma colonne				0,00	2,00	3,00	3,00	1,00	1,00	4,00	4,00	0,00	0,00	1,00	1,00

Somma righe
7,00
12,00
11,00
6,00
6,00
1,00
0,00

COMMISSARIO A	Somma	Coefficiente
Offerta 1	7,00	0,50
Offerta 2	14,00	1,00
Offerta 3	14,00	1,00
Offerta 4	7,00	0,50
Offerta 5	10,00	0,71
Offerta 6	1,00	0,07
Offerta 7	1,00	0,07

Punteggio max	14,00
---------------	-------

COMMISSARIO B

		Offerta 1		Offerta 2		Offerta 3		Offerta 4		Offerta 5		Offerta 6		Offerta 7	
Offerta 1	ATI PROTECNO IMPIANTI_GRV			0,00	4,00	0,00	4,00	1,00	1,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00
Offerta 2	ATI INFRATECH_PASSARELLI					1,00	1,00	4,00	0,00	2,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00
Offerta 3	ATI FELCO_RUSSO_NAPOLI							3,00	0,00	3,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00
Offerta 4	CO.I.FA									0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00
Offerta 5	ATI P&C_ARCHIVOLTO											3,00	0,00	3,00	0,00
Offerta 6	ATI LANGELLA_C.M.G.													1,00	1,00
Offerta 7	ATI ORFE'_THERMON														
Somma colonne				0,00	4,00	5,00	5,00	1,00	1,00	4,00	4,00	0,00	0,00	1,00	1,00

Somma righe
5,00
17,00
16,00
4,00
6,00
1,00
0,00

COMMISSARIO B	Somma	Coefficiente
Offerta 1	5,00	0,24
Offerta 2	21,00	1,00
Offerta 3	21,00	1,00
Offerta 4	5,00	0,24
Offerta 5	10,00	0,48
Offerta 6	1,00	0,05
Offerta 7	1,00	0,05

Punteggio max	21,00
---------------	-------

COMMISSARIO C

		Offerta 1		Offerta 2		Offerta 3		Offerta 4		Offerta 5		Offerta 6		Offerta 7	
Offerta 1	ATI PROTECNO IMPIANTI_GRV			0,00	2,00	0,00	2,00	1,00	1,00	0,00	2,00	3,00	0,00	3,00	0,00
Offerta 2	ATI INFRATECH_PASSARELLI					1,00	1,00	3,00	0,00	2,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00
Offerta 3	ATI FELCO_RUSSO_NAPOLI							3,00	0,00	2,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00
Offerta 4	CO.I.FA									0,00	2,00	3,00	0,00	3,00	0,00
Offerta 5	ATI P&C_ARCHIVOLTO											3,00	0,00	3,00	0,00
Offerta 6	ATI LANGELLA_C.M.G.													1,00	1,00
Offerta 7	ATI ORFE'_THERMON														
Somma colonne				0,00	2,00	3,00	3,00	1,00	1,00	4,00	4,00	0,00	0,00	1,00	1,00

Somma righe
7,00
12,00
11,00
6,00
6,00
1,00
0,00

COMMISSARIO C	Somma	Coefficiente
Offerta 1	7,00	0,50
Offerta 2	14,00	1,00
Offerta 3	14,00	1,00
Offerta 4	7,00	0,50
Offerta 5	10,00	0,71
Offerta 6	1,00	0,07
Offerta 7	1,00	0,07

Punteggio max	14,00
---------------	-------

Riepilogo	CRITERIO B.1.2	COMM. A	COMM. B	COMM. C	Media coefficienti	Coefficiente finale	Punteggio criterio
Offerta 1	ATI PROTECNO IMPIANTI_GRV	0,50	0,24	0,50	0,413	0,413	4,13
Offerta 2	ATI INFRATECH_PASSARELLI	1,00	1,00	1,00	1,000	1,000	10,00
Offerta 3	ATI FELCO_RUSSO_NAPOLI	1,00	1,00	1,00	1,000	1,000	10,00
Offerta 4	CO.I.FA	0,50	0,24	0,50	0,413	0,413	4,13
Offerta 5	ATI P&C_ARCHIVOLTO	0,71	0,48	0,71	0,635	0,635	6,35
Offerta 6	ATI LANGELLA_C.M.G.	0,07	0,05	0,07	0,063	0,063	0,64
Offerta 7	ATI ORFE'_THERMON	0,07	0,05	0,07	0,063	0,063	0,64

Coefficiente max 1,000

Punteggio massimo criterio	10
----------------------------	----

MR GS

CRITERIO B.2.1

COMMISSARIO A

		Offerta 1		Offerta 2		Offerta 3		Offerta 4		Offerta 5		Offerta 6		Offerta 7	
Offerta 1	ATI PROTECNO IMPIANTI_GRV			2,00	0,00	1,00	1,00	0,00	2,00	1,00	1,00	2,00	0,00	1,00	1,00
Offerta 2	ATI INFRATECH_PASSARELLI					3,00	0,00	0,00	2,00	1,00	1,00	2,00	0,00	2,00	0,00
Offerta 3	ATI FELCO_RUSSO_NAPOLI							1,00	1,00	0,00	2,00	2,00	0,00	1,00	1,00
Offerta 4	CO.I.FA									2,00	0,00	3,00	0,00	2,00	0,00
Offerta 5	ATI P&C_ARCHIVOLTO											2,00	0,00	0,00	2,00
Offerta 6	ATI LANGELLA_C.M.G.													0,00	2,00
Offerta 7	ATI ORFE'_THERMON														
Somma colonne			0,00	0,00		1,00		5,00		4,00		0,00		6,00	

Somma righe
7,00
8,00
4,00
7,00
2,00
0,00
0,00

COMMISSARIO A	Somma	Coefficiente
Offerta 1	7,00	0,58
Offerta 2	8,00	0,67
Offerta 3	5,00	0,42
Offerta 4	12,00	1,00
Offerta 5	6,00	0,50
Offerta 6	0,00	0,00
Offerta 7	6,00	0,50

Punteggio max	12,00
---------------	-------

COMMISSARIO B

		Offerta 1		Offerta 2		Offerta 3		Offerta 4		Offerta 5		Offerta 6		Offerta 7	
Offerta 1	ATI PROTECNO IMPIANTI_GRV			0,00	2,00	1,00	1,00	0,00	2,00	1,00	1,00	2,00	0,00	1,00	1,00
Offerta 2	ATI INFRATECH_PASSARELLI					3,00	0,00	0,00	2,00	1,00	1,00	3,00	0,00	1,00	1,00
Offerta 3	ATI FELCO_RUSSO_NAPOLI							2,00	0,00	1,00	1,00	3,00	0,00	0,00	2,00
Offerta 4	CO.I.FA									2,00	0,00	4,00	0,00	1,00	1,00
Offerta 5	ATI P&C_ARCHIVOLTO											3,00	0,00	0,00	2,00
Offerta 6	ATI LANGELLA_C.M.G.													0,00	3,00
Offerta 7	ATI ORFE'_THERMON														
Somma colonne			0,00	2,00		1,00		4,00		3,00		0,00		10,00	

Somma righe
5,00
8,00
6,00
7,00
3,00
0,00
0,00

COMMISSARIO B	Somma	Coefficiente
Offerta 1	5,00	0,45
Offerta 2	10,00	0,91
Offerta 3	7,00	0,64
Offerta 4	11,00	1,00
Offerta 5	6,00	0,55
Offerta 6	0,00	0,00
Offerta 7	10,00	0,91

Punteggio max	11,00
---------------	-------

COMMISSARIO C

		Offerta 1		Offerta 2		Offerta 3		Offerta 4		Offerta 5		Offerta 6		Offerta 7	
Offerta 1	ATI PROTECNO IMPIANTI_GRV			2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	1,00	1,00
Offerta 2	ATI INFRATECH_PASSARELLI					3,00	0,00	0,00	2,00	1,00	1,00	2,00	0,00	1,00	1,00
Offerta 3	ATI FELCO_RUSSO_NAPOLI							2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00
Offerta 4	CO.I.FA									3,00	0,00	3,00	0,00	2,00	0,00
Offerta 5	ATI P&C_ARCHIVOLTO											1,00	1,00	1,00	1,00
Offerta 6	ATI LANGELLA_C.M.G.													0,00	2,00
Offerta 7	ATI ORFE'_THERMON														
Somma colonne			0,00	0,00		0,00		4,00		3,00		1,00		5,00	

Somma righe
9,00
7,00
6,00
8,00
2,00
0,00
0,00

COMMISSARIO C	Somma	Coefficiente
Offerta 1	9,00	0,75
Offerta 2	7,00	0,58
Offerta 3	6,00	0,50
Offerta 4	12,00	1,00
Offerta 5	5,00	0,42
Offerta 6	1,00	0,08
Offerta 7	5,00	0,42

Punteggio max	12,00
---------------	-------

Riepilogo		CRITERIO B.2.1					
		COMM. A	COMM. B	COMM. C	Media coefficienti	Coefficiente finale	Punteggio criterio
Offerta 1	ATI PROTECNO IMPIANTI_GRV	0,58	0,45	0,75	0,596	0,596	5,96
Offerta 2	ATI INFRATECH_PASSARELLI	0,67	0,91	0,58	0,720	0,720	7,20
Offerta 3	ATI FELCO_RUSSO_NAPOLI	0,42	0,64	0,50	0,518	0,518	5,18
Offerta 4	CO.I.FA	1,00	1,00	1,00	1,000	1,000	10,00
Offerta 5	ATI P&C_ARCHIVOLTO	0,50	0,55	0,42	0,487	0,487	4,87
Offerta 6	ATI LANGELLA_C.M.G.	0,00	0,00	0,08	0,028	0,028	0,28
Offerta 7	ATI ORFE'_THERMON	0,50	0,91	0,42	0,609	0,609	6,09

Coefficiente max	1,000
------------------	-------

Punteggio massimo criterio	10
----------------------------	----

Handwritten signatures and initials.

CRITERIO B.2.2

COMMISSARIO A

		Offerta 1		Offerta 2		Offerta 3		Offerta 4		Offerta 5		Offerta 6		Offerta 7	
Offerta 1	ATI PROTECNO IMPIANTI_GRV			0,00	2,00	1,00	1,00	0,00	2,00	1,00	1,00	2,00	0,00	2,00	0,00
Offerta 2	ATI INFRATECH_PASSARELLI					1,00	1,00	0,00	2,00	1,00	1,00	2,00	0,00	1,00	1,00
Offerta 3	ATI FELCO_RUSSO_NAPOLI							0,00	2,00	1,00	1,00	2,00	0,00	0,00	2,00
Offerta 4	CO.I.FA									2,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00
Offerta 5	ATI P&C_ARCHIVOLTO											1,00	1,00	1,00	1,00
Offerta 6	ATI LANGELLA_C.M.G.													1,00	1,00
Offerta 7	ATI ORFE'_THERMON														
Somma colonne			0,00	2,00	2,00			6,00	3,00			1,00	5,00		

Somma righe
6,00
5,00
3,00
8,00
2,00
1,00
0,00

COMMISSARIO A	Somma	Coefficiente
Offerta 1	6,00	0,43
Offerta 2	7,00	0,50
Offerta 3	5,00	0,36
Offerta 4	14,00	1,00
Offerta 5	5,00	0,36
Offerta 6	2,00	0,14
Offerta 7	5,00	0,36

Punteggio max	14,00
---------------	-------

COMMISSARIO B

		Offerta 1		Offerta 2		Offerta 3		Offerta 4		Offerta 5		Offerta 6		Offerta 7	
Offerta 1	ATI PROTECNO IMPIANTI_GRV			1,00	1,00	0,00	2,00	0,00	2,00	1,00	1,00	2,00	0,00	1,00	1,00
Offerta 2	ATI INFRATECH_PASSARELLI					1,00	1,00	0,00	3,00	2,00	0,00	3,00	0,00	1,00	1,00
Offerta 3	ATI FELCO_RUSSO_NAPOLI							1,00	1,00	3,00	0,00	4,00	0,00	3,00	0,00
Offerta 4	CO.I.FA									2,00	0,00	4,00	0,00	2,00	0,00
Offerta 5	ATI P&C_ARCHIVOLTO											3,00	0,00	1,00	1,00
Offerta 6	ATI LANGELLA_C.M.G.													0,00	3,00
Offerta 7	ATI ORFE'_THERMON														
Somma colonne			0,00	1,00	3,00			6,00	1,00			0,00	6,00		

Somma righe
5,00
7,00
11,00
8,00
4,00
0,00
0,00

COMMISSARIO B	Somma	Coefficiente
Offerta 1	5,00	0,36
Offerta 2	8,00	0,57
Offerta 3	14,00	1,00
Offerta 4	14,00	1,00
Offerta 5	5,00	0,36
Offerta 6	0,00	0,00
Offerta 7	6,00	0,43

Punteggio max	14,00
---------------	-------

COMMISSARIO C

		Offerta 1		Offerta 2		Offerta 3		Offerta 4		Offerta 5		Offerta 6		Offerta 7	
Offerta 1	ATI PROTECNO IMPIANTI_GRV			1,00	1,00	2,00	0,00	1,00	1,00	0,00	2,00	3,00	0,00	2,00	0,00
Offerta 2	ATI INFRATECH_PASSARELLI					1,00	1,00	0,00	2,00	1,00	1,00	2,00	0,00	1,00	1,00
Offerta 3	ATI FELCO_RUSSO_NAPOLI							0,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	1,00	1,00
Offerta 4	CO.I.FA									2,00	0,00	3,00	0,00	2,00	0,00
Offerta 5	ATI P&C_ARCHIVOLTO											1,00	1,00	0,00	2,00
Offerta 6	ATI LANGELLA_C.M.G.													0,00	2,00
Offerta 7	ATI ORFE'_THERMON														
Somma colonne			0,00	1,00	1,00			5,00	5,00			1,00	6,00		

Somma righe
9,00
5,00
3,00
7,00
1,00
0,00
0,00

COMMISSARIO C	Somma	Coefficiente
Offerta 1	9,00	0,75
Offerta 2	6,00	0,50
Offerta 3	4,00	0,33
Offerta 4	12,00	1,00
Offerta 5	6,00	0,50
Offerta 6	1,00	0,08
Offerta 7	6,00	0,50

Punteggio max	12,00
---------------	-------

Riepilogo	CRITERIO B.2.2	COMM. A	COMM. B	COMM. C	Media coefficienti	Coefficiente finale	Punteggio criterio
Offerta 1	ATI PROTECNO IMPIANTI_GRV	0,43	0,36	0,75	0,512	0,512	5,12
Offerta 2	ATI INFRATECH_PASSARELLI	0,50	0,57	0,50	0,524	0,524	5,24
Offerta 3	ATI FELCO_RUSSO_NAPOLI	0,36	1,00	0,33	0,563	0,563	5,64
Offerta 4	CO.I.FA	1,00	1,00	1,00	1,000	1,000	10,00
Offerta 5	ATI P&C_ARCHIVOLTO	0,36	0,36	0,50	0,405	0,405	4,05
Offerta 6	ATI LANGELLA_C.M.G.	0,14	0,00	0,08	0,075	0,075	0,75
Offerta 7	ATI ORFE'_THERMON	0,36	0,43	0,50	0,429	0,429	4,29

Coefficiente max	1,000
------------------	-------

Punteggio massimo criterio	10
----------------------------	----




CRITERIO B.3.1

COMMISSARIO A

		Offerta 1		Offerta 2		Offerta 3		Offerta 4		Offerta 5		Offerta 6		Offerta 7	
Offerta 1	ATI PROTECNO IMPIANTI_GRV			2,00	0,00	2,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Offerta 2	ATI INFRATECH_PASSARELLI					2,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	0,00	1,00	1,00
Offerta 3	ATI FELCO_RUSSO_NAPOLI							3,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
Offerta 4	CO.I.FA									2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
Offerta 5	ATI P&C_ARCHIVOLTO											2,00	0,00	1,00	1,00
Offerta 6	ATI LANGELLA_C.M.G.													0,00	3,00
Offerta 7	ATI ORFE'_THERMON														
Somma colonne		0,00		0,00		0,00		2,00		2,00		1,00		8,00	

Somma righe
8,00
7,00
7,00
6,00
3,00
0,00
0,00

COMMISSARIO A	Somma	Coefficiente
Offerta 1	8,00	1,00
Offerta 2	7,00	0,88
Offerta 3	7,00	0,88
Offerta 4	8,00	1,00
Offerta 5	5,00	0,63
Offerta 6	1,00	0,13
Offerta 7	8,00	1,00

Punteggio max	8,00
---------------	------

COMMISSARIO B

		Offerta 1		Offerta 2		Offerta 3		Offerta 4		Offerta 5		Offerta 6		Offerta 7	
Offerta 1	ATI PROTECNO IMPIANTI_GRV			0,00	3,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	3,00	1,00	1,00	2,00	0,00
Offerta 2	ATI INFRATECH_PASSARELLI					1,00	1,00	0,00	2,00	1,00	1,00	3,00	0,00	3,00	0,00
Offerta 3	ATI FELCO_RUSSO_NAPOLI							3,00	0,00	1,00	1,00	4,00	0,00	4,00	0,00
Offerta 4	CO.I.FA									1,00	1,00	2,00	0,00	3,00	0,00
Offerta 5	ATI P&C_ARCHIVOLTO											4,00	0,00	4,00	0,00
Offerta 6	ATI LANGELLA_C.M.G.													2,00	0,00
Offerta 7	ATI ORFE'_THERMON														
Somma colonne		0,00		3,00		5,00		6,00		6,00		1,00		0,00	

Somma righe
3,00
8,00
12,00
6,00
8,00
2,00
0,00

COMMISSARIO B	Somma	Coefficiente
Offerta 1	3,00	0,18
Offerta 2	11,00	0,65
Offerta 3	17,00	1,00
Offerta 4	12,00	0,71
Offerta 5	14,00	0,82
Offerta 6	3,00	0,18
Offerta 7	0,00	0,00

Punteggio max	17,00
---------------	-------

COMMISSARIO C

		Offerta 1		Offerta 2		Offerta 3		Offerta 4		Offerta 5		Offerta 6		Offerta 7	
Offerta 1	ATI PROTECNO IMPIANTI_GRV			2,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Offerta 2	ATI INFRATECH_PASSARELLI					3,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	0,00	0,00	2,00
Offerta 3	ATI FELCO_RUSSO_NAPOLI							3,00	0,00	1,00	1,00	2,00	0,00	1,00	1,00
Offerta 4	CO.I.FA									2,00	0,00	3,00	0,00	1,00	1,00
Offerta 5	ATI P&C_ARCHIVOLTO											2,00	0,00	1,00	1,00
Offerta 6	ATI LANGELLA_C.M.G.													0,00	3,00
Offerta 7	ATI ORFE'_THERMON														
Somma colonne		0,00		0,00		1,00		2,00		3,00		1,00		9,00	

Somma righe
7,00
7,00
7,00
6,00
3,00
0,00
0,00

COMMISSARIO C	Somma	Coefficiente
Offerta 1	7,00	0,78
Offerta 2	7,00	0,78
Offerta 3	8,00	0,89
Offerta 4	8,00	0,89
Offerta 5	6,00	0,67
Offerta 6	1,00	0,11
Offerta 7	9,00	1,00

Punteggio max	9,00
---------------	------

Riepilogo	CRITERIO B.3.1	COMM. A	COMM. B	COMM. C	Media coefficienti	Coefficiente finale	Punteggio criterio
Offerta 1	ATI PROTECNO IMPIANTI_GRV	1,00	0,18	0,78	0,651	0,707	10,61
Offerta 2	ATI INFRATECH_PASSARELLI	0,88	0,65	0,78	0,767	0,832	12,48
Offerta 3	ATI FELCO_RUSSO_NAPOLI	0,88	1,00	0,89	0,921	1,000	15,00
Offerta 4	CO.I.FA	1,00	0,71	0,89	0,865	0,939	14,08
Offerta 5	ATI P&C_ARCHIVOLTO	0,63	0,82	0,67	0,705	0,765	11,48
Offerta 6	ATI LANGELLA_C.M.G.	0,13	0,18	0,11	0,138	0,149	2,24
Offerta 7	ATI ORFE'_THERMON	1,00	0,00	1,00	0,667	0,724	10,85

Coefficiente max	0,921
------------------	-------

Punteggio massimo criterio	15
----------------------------	----

Handwritten signatures and initials:

- Top left: "M" (likely M. Langella)
- Top right: "GP" (likely G. Passarelli)
- Bottom: A large, stylized signature (likely M. Russo).

CRITERIO B.4.1

COMMISSARIO A

		Offerta 1		Offerta 2		Offerta 3		Offerta 4		Offerta 5		Offerta 6		Offerta 7	
Offerta 1	ATI PROTECNO IMPIANTI_GRV			0,00	2,00	2,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3,00	0,00	2,00	0,00
Offerta 2	ATI INFRATECH_PASSARELLI					2,00	0,00	1,00	1,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00
Offerta 3	ATI FELCO_RUSSO_NAPOLI							2,00	0,00	1,00	1,00	2,00	0,00	0,00	2,00
Offerta 4	CO.I.FA									1,00	1,00	3,00	0,00	2,00	0,00
Offerta 5	ATI P&C_ARCHIVOLTO											2,00	0,00	1,00	1,00
Offerta 6	ATI LANGELLA_C.M.G.													0,00	2,00
Offerta 7	ATI ORFE'_THERMON														
Somma colonne				0,00	2,00	0,00		2,00		5,00		0,00		7,00	

Somma righe
9,00
5,00
5,00
6,00
3,00
0,00
0,00

COMMISSARIO A	Somma	Coefficiente
Offerta 1	9,00	1,00
Offerta 2	7,00	0,78
Offerta 3	5,00	0,56
Offerta 4	8,00	0,89
Offerta 5	8,00	0,89
Offerta 6	0,00	0,00
Offerta 7	7,00	0,78

Punteggio max	9,00
---------------	------

COMMISSARIO B

		Offerta 1		Offerta 2		Offerta 3		Offerta 4		Offerta 5		Offerta 6		Offerta 7	
Offerta 1	ATI PROTECNO IMPIANTI_GRV			1,00	1,00	0,00	3,00	0,00	2,00	1,00	1,00	2,00	0,00	2,00	0,00
Offerta 2	ATI INFRATECH_PASSARELLI					1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	0,00	2,00	0,00
Offerta 3	ATI FELCO_RUSSO_NAPOLI							2,00	0,00	2,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00
Offerta 4	CO.I.FA									2,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00
Offerta 5	ATI P&C_ARCHIVOLTO											2,00	0,00	2,00	0,00
Offerta 6	ATI LANGELLA_C.M.G.													0,00	2,00
Offerta 7	ATI ORFE'_THERMON														
Somma colonne				0,00	1,00	4,00		3,00		2,00		0,00		2,00	

Somma righe
6,00
7,00
12,00
8,00
4,00
0,00
0,00

COMMISSARIO B	Somma	Coefficiente
Offerta 1	6,00	0,38
Offerta 2	8,00	0,50
Offerta 3	16,00	1,00
Offerta 4	11,00	0,69
Offerta 5	6,00	0,38
Offerta 6	0,00	0,00
Offerta 7	2,00	0,13

Punteggio max	16,00
---------------	-------

COMMISSARIO C

		Offerta 1		Offerta 2		Offerta 3		Offerta 4		Offerta 5		Offerta 6		Offerta 7	
Offerta 1	ATI PROTECNO IMPIANTI_GRV			0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	1,00	1,00	2,00	0,00	1,00	1,00
Offerta 2	ATI INFRATECH_PASSARELLI					3,00	0,00	2,00	0,00	1,00	1,00	2,00	0,00	1,00	1,00
Offerta 3	ATI FELCO_RUSSO_NAPOLI							1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	0,00	0,00	2,00
Offerta 4	CO.I.FA									2,00	0,00	3,00	0,00	2,00	0,00
Offerta 5	ATI P&C_ARCHIVOLTO											2,00	0,00	1,00	1,00
Offerta 6	ATI LANGELLA_C.M.G.													0,00	2,00
Offerta 7	ATI ORFE'_THERMON														
Somma colonne				0,00	2,00	0,00		3,00		3,00		0,00		7,00	

Somma righe
6,00
9,00
4,00
7,00
3,00
0,00
0,00

COMMISSARIO C	Somma	Coefficiente
Offerta 1	6,00	0,55
Offerta 2	11,00	1,00
Offerta 3	4,00	0,36
Offerta 4	10,00	0,91
Offerta 5	6,00	0,55
Offerta 6	0,00	0,00
Offerta 7	7,00	0,64

Punteggio max	11,00
---------------	-------

Riepilogo	CRITERIO B.4.1	COMM. A	COMM. B	COMM. C	Media coefficienti	Coefficiente finale	Punteggio criterio
Offerta 1	ATI PROTECNO IMPIANTI_GRV	1,00	0,38	0,55	0,640	0,773	3,86
Offerta 2	ATI INFRATECH_PASSARELLI	0,78	0,50	1,00	0,759	0,916	4,58
Offerta 3	ATI FELCO_RUSSO_NAPOLI	0,56	1,00	0,36	0,640	0,772	3,86
Offerta 4	CO.I.FA	0,89	0,69	0,91	0,828	1,000	5,00
Offerta 5	ATI P&C_ARCHIVOLTO	0,89	0,38	0,55	0,603	0,728	3,64
Offerta 6	ATI LANGELLA_C.M.G.	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00
Offerta 7	ATI ORFE'_THERMON	0,78	0,13	0,64	0,513	0,619	3,10

Coefficiente max 0,828

Punteggio massimo criterio	5
----------------------------	---

MR CP

Handwritten signature

CRITERIO B.4.2

COMMISSARIO A

		Offerta 1		Offerta 2		Offerta 3		Offerta 4		Offerta 5		Offerta 6		Offerta 7	
Offerta 1	ATI PROTECNO IMPIANTI_GRV			0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	1,00	1,00
Offerta 2	ATI INFRATECH_PASSARELLI					1,00	1,00	0,00	2,00	1,00	1,00	2,00	0,00	0,00	2,00
Offerta 3	ATI FELCO_RUSSO_NAPOLI							2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	1,00	1,00
Offerta 4	CO.I.FA									2,00	0,00	3,00	0,00	2,00	0,00
Offerta 5	ATI P&C_ARCHIVOLTO											2,00	0,00	1,00	1,00
Offerta 6	ATI LANGELLA_C.M.G.													0,00	2,00
Offerta 7	ATI ORFE_THERMON														
Somma colonne			0,00	2,00	1,00	4,00	3,00	0,00	7,00						

Somma righe
7,00
4,00
5,00
7,00
3,00
0,00
0,00

COMMISSARIO A	Somma	Coefficiente
Offerta 1	7,00	0,64
Offerta 2	6,00	0,55
Offerta 3	6,00	0,55
Offerta 4	11,00	1,00
Offerta 5	6,00	0,55
Offerta 6	0,00	0,00
Offerta 7	7,00	0,64

Punteggio max	11,00
---------------	-------

COMMISSARIO B

		Offerta 1		Offerta 2		Offerta 3		Offerta 4		Offerta 5		Offerta 6		Offerta 7	
Offerta 1	ATI PROTECNO IMPIANTI_GRV			0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	1,00	1,00	2,00	0,00	1,00	1,00
Offerta 2	ATI INFRATECH_PASSARELLI					2,00	0,00	1,00	1,00	2,00	0,00	4,00	0,00	2,00	0,00
Offerta 3	ATI FELCO_RUSSO_NAPOLI							1,00	1,00	2,00	0,00	4,00	0,00	2,00	0,00
Offerta 4	CO.I.FA									2,00	0,00	4,00	0,00	2,00	0,00
Offerta 5	ATI P&C_ARCHIVOLTO											2,00	0,00	1,00	1,00
Offerta 6	ATI LANGELLA_C.M.G.													0,00	2,00
Offerta 7	ATI ORFE_THERMON														
Somma colonne			0,00	2,00	2,00	4,00	1,00	0,00	4,00						

Somma righe
4,00
11,00
9,00
8,00
3,00
0,00
0,00

COMMISSARIO B	Somma	Coefficiente
Offerta 1	4,00	0,31
Offerta 2	13,00	1,00
Offerta 3	11,00	0,85
Offerta 4	12,00	0,92
Offerta 5	4,00	0,31
Offerta 6	0,00	0,00
Offerta 7	4,00	0,31

Punteggio max	13,00
---------------	-------

COMMISSARIO C

		Offerta 1		Offerta 2		Offerta 3		Offerta 4		Offerta 5		Offerta 6		Offerta 7	
Offerta 1	ATI PROTECNO IMPIANTI_GRV			1,00	1,00	2,00	0,00	1,00	1,00	2,00	0,00	3,00	0,00	2,00	0,00
Offerta 2	ATI INFRATECH_PASSARELLI					2,00	0,00	0,00	2,00	1,00	1,00	2,00	0,00	1,00	1,00
Offerta 3	ATI FELCO_RUSSO_NAPOLI							2,00	0,00	1,00	1,00	2,00	0,00	0,00	2,00
Offerta 4	CO.I.FA									2,00	0,00	3,00	0,00	2,00	0,00
Offerta 5	ATI P&C_ARCHIVOLTO											2,00	0,00	0,00	2,00
Offerta 6	ATI LANGELLA_C.M.G.													0,00	2,00
Offerta 7	ATI ORFE_THERMON														
Somma colonne			0,00	1,00	0,00	3,00	2,00	0,00	7,00						

Somma righe
11,00
6,00
5,00
7,00
2,00
0,00
0,00

COMMISSARIO C	Somma	Coefficiente
Offerta 1	11,00	1,00
Offerta 2	7,00	0,64
Offerta 3	5,00	0,45
Offerta 4	10,00	0,91
Offerta 5	4,00	0,36
Offerta 6	0,00	0,00
Offerta 7	7,00	0,64

Punteggio max	11,00
---------------	-------

Riepilogo	CRITERIO B.4.2	COMM. A	COMM. B	COMM. C	Media coefficienti	Coefficiente finale	Punteggio criterio
Offerta 1	ATI PROTECNO IMPIANTI_GRV	0,64	0,31	1,00	0,648	0,686	3,43
Offerta 2	ATI INFRATECH_PASSARELLI	0,55	1,00	0,64	0,727	0,770	3,85
Offerta 3	ATI FELCO_RUSSO_NAPOLI	0,55	0,85	0,45	0,615	0,652	3,26
Offerta 4	CO.I.FA	1,00	0,92	0,91	0,944	1,000	5,00
Offerta 5	ATI P&C_ARCHIVOLTO	0,55	0,31	0,36	0,406	0,430	2,15
Offerta 6	ATI LANGELLA_C.M.G.	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00
Offerta 7	ATI ORFE_THERMON	0,64	0,31	0,64	0,527	0,558	2,79

Coefficiente max 0,944

Punteggio massimo criterio	5
----------------------------	---


