



Determina del Direttore Generale

Oggetto: Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b del D.Lgs 36/2023 per fornitura di reagenti chimici, solventi, materiali di laboratorio e vetreria necessari alle attività scientifiche del progetto *BlueRemedomics*, mediante trattativa diretta sul portale UBUY GARA n. G02784

CUP: C63C22001120006

C.I.G.: BC59D1E773

Il Direttore Generale

Visto lo Statuto dell'Ente approvato dal CdA della Stazione Zoologica Anton Dohrn con delibera n. 31 del 15 marzo 2022, ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. n. 218 del 2016 ed approvato dal MUR in data 16 maggio 2022, prot. n. 46;

Visto il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento Stazione Zoologica Anton Dohrn, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 34 del 15 marzo 2022, approvato dal MUR il 19 maggio 2022;

Visto il Regolamento di Amministrazione, contabilità e finanza approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 3 del 16 febbraio 2021 e approvato dal MUR il 26 marzo 2021;

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 133 del 31/07/2024 con la quale veniva nominato Direttore Generale della Stazione Zoologica A. Dohrn l'Ing. Massimo Ferdinando Francesco Cavaliere;

Preso atto che si rende necessario provvedere alla fornitura di reagenti chimici, solventi, materiali di laboratorio e vetreria per il Dipartimento BLUEBIO come da richiesta di avvio procedura della dott.ssa Nadia Ruocco ns prot. n. 5415 del 09/07/2026:

Prodotto	Quantità
Acido trifluoroacetico $\geq 99.9\%$, HiPerSolv CHROMANORM® per LC-MS - cf. 100 mL	2
Acido formico $\geq 99\%$, HiPerSolv CHROMANORM® per LC-MS - cf. 100 mL	2
Acido nitrico 67%, NORMATOM® per analisi in tracce - 1 l	2
Acido solforico 95.0-97.0%, AnalaR NORMAPUR® per analisi - 1 l	2
Acido cloridrico 37%, ARISTAR® per analisi in tracce - 1 L	2
Acido acetico glacial Ph. Eur., USP, Cf. 2,5L	2
Etile acetato $\geq 99.9\%$, HiPerSolv CHROMANORM® per LC-MS Glass bottle, 2,5 L	2
Acetonitrile $\geq 99.9\%$, HiPerSolv CHROMANORM® per LC-MS, adatto per UPLC/UHPLC (2,5 l)	2
Cloroformio $\geq 99.8\%$ stabilizzato, HiPerSolv CHROMANORM® per HPLC bottiglia in vetro, 2,5 L	2
TAE buffer solution 10X concentrate (TRIS-acetate-EDTA buffer) pH 8,3, bottiglia in plastica, 1 L	1
Tris-(idrossimetil) amminometano (TRIS) 99.8-100.5%, AnalaR NORMAPUR® per analisi - cf. 1 Kg	1
Tampone per elettroforesi, Running Buffer, TRIS-glycine-SDS buffer solution 10X concentrate (TGS buffer) pH 8,3, 1L	1
EDTA sale bisodico 0.1 mol/l (0.2 N) in soluzione acquosa, AVS TITRINORM per la determinazione della durezza dell'acqua - cf. 1 L	1
Phosphate Buffered Saline (PBS), pH 7,4 - cf. 500 mL	2
Miscela FAME Supelco con 37 componenti certified reference material, TraceCERT®, in dichloromethane (varied conc.), ampule of 1 mL	2

Amino Acid Standard analytical standard - cf. 10 mL	2
Soluzioni tampone, AVS TITRINORM. Valore pH: 4,00, Accuratezza pH: $\pm 0,02$, Tipo di tampone pH: ftalato, Colore: incolore, Temperatura di riferimento: 20 °C - cf. 1 L	2
Soluzioni tampone, AVS TITRINORM. Valore pH: 7,00, Accuratezza pH: $\pm 0,02$, Tipo di tampone pH: fosfato, Colore: incolore Temperatura di riferimento: 20 °C - cf. 1 L	2
Soluzioni tampone, AVS TITRINORM. Valore pH: 10,00, Accuratezza pH: $\pm 0,02$, Tipo di tampone pH: carbonato, Colore: incolore Temperatura di riferimento: 20 °C - cf. 1 L	2
Redox (ORP) Standards 250 mV (at 25°C) ± 5 mV, Cf. 500ml	2
Redox (ORP) Standards 465 mV (at 25°C) ± 5 mV, Cf. 500ml	2
Redox (ORP) Standards 600 mV (at 25°C) ± 5 mV, Cf. 500ml	2
Agar Chromocult® per coliformi - cf. 500 g	1
LURIA BERTANI BROTH, MILLER - cf. 1 kg	1
Becher, forma bassa, 100ml. Vetro borosilicato grado 3.3, con beccuccio - cf. 10 pz	1
BECHER, FORMA BASSA, 250ml Vetro borosilicato grado 3.3, con beccuccio - cf. 10 pz	1
BECHER, FORMA BASSA, 600ml Vetro borosilicato grado 3.3, con beccuccio - cf. 10 pz	1
Becher grad. da 1000 ml, forma bassa. Vetro borosilicato grado 3.3, con beccuccio. Autoclavabili. Altezza: 145 mm, Ø est.: 105 mm - cf. 10 pz	1
Matraci di Erlenmeyer da 250 ml, A collo stretto, Vetro borosilicato grado 3.3. Con bordo svasato. Altezza: 145 mm; Ø est.: 85 mm; Ø esterno collo: 34 mm - cf. 10 pz	1
Matraci di Erlenmeyer da 500 ml, a collo stretto, in Vetro borosilicato grado 3.3. Con bordo svasato. Altezza: 180 mm; Ø est.: 105 mm; Ø esterno collo: 34 mm (cf. 10 pz)	1
Cilindri graduati da 250 ml. In vetro borosilicato, forma alta, classe A - cf. 2 pz	1
Cilindri graduati da 500 ml. In vetro borosilicato, forma alta, classe A - cf. 2 pz	1
Pipette Pasteur in vetro sodocalcico, monouso. Capacità 2 ml; Non sterili. Ø esterno del corpo superiore: 7,1 mm; spessore delle pareti: 0,53 mm; Ø esterno della punta: 1,50 mm. Non cotonata. Lunghezza: 230 mm (cf. 250 pz)	4
Bottiglie da 250 ml, tondo, in vetro borosilicato 3.3, Graduate, con filettatura DIN GL45, anello salvagoccia e tappo a vite blu in PP - cf. 10 pz	1
Bottiglie da 500 ml, tondo in vetro borosilicato 3.3, Graduate, con filettatura DIN GL45, anello salvagoccia e tappo a vite blu in PP - cf. 10 pz	1
Imbuti separatori da 250 ml, Squibb, Vetro borosilicato 3.3, con tappo in NS-PE. Con graduazioni e chiave in PTFE. Cono femmina: 29/32 NS	2
Imbuto separatore da 500 ml, Squibb, Vetro borosilicato 3.3, con tappo in NS	
ACE® UltraCore Super C18 HPLC/UHPLC Columns, 95 Å, 2,5 µm, 2,10 mm, 150 mm	1

Richiamati i principi generali in materia di contratti pubblici di cui al Libro I, Parte I, Titolo I del D.Lgs. 36/2023, Codice dei contratti Pubblici;

Richiamato il Piano Triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID), in vigore;

Visti:

- l'art. 26, comma 3, L. 488/1999, il quale espressamente dispone che: "Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi";
- l'art. 48 comma 3 D.Lgs. 36/2023 che afferma l'obbligo di utilizzo di strumenti informatici e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa;
- l'art. 1, commi 449 e 450, L. 296/2006, modificata dall'art. 1, comma 130 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, smi, secondo il quale le Amministrazioni centrali e periferiche sono tenute a ricorrere alle convenzioni e agli accordi quadro, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti ove esistenti, oppure, in subordine, a effettuare sul MEPA, o sul sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure, ovvero su altri mercati elettronici istituiti ai sensi della normativa vigente, gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a € 5.000,00 ed inferiore alla soglia comunitaria;

Verificato che alla data di stesura del presente atto non sono attive convenzioni o accordi quadro aggiudicati da Consip s.p.a aventi a oggetto il servizio di cui si necessita;

Preso atto:

che l'affidamento di che trattasi è di importo superiore a € 5.000, per cui si può procedere mediante affidamento diretto con obbligo di ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'articolo 328, comma 1, del Regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n° 207, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure ai sensi dell'art.1 comma 450 della Legge n.296/2006 così come modificato dall'art. 1, comma 130, legge n. 145 del 2018;

Preso atto altresì:

- dell'entrata in vigore dal 01 gennaio 2024, della piena efficacia la disciplina del nuovo Codice dei contratti pubblici, approvato con decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36, che prevede la digitalizzazione dell'intero ciclo di vita dei contratti pubblici;
- che la SZN è parte del consorzio CINECA e mediante affidamento "in house", si è acquisito l'utilizzo della Piattaforma Digitale di Approvvigionamento "U-BUY"- Piattaforma di E-Procurement di CINECA - cod."87ab4f1b-b6c3-5ad8-a53d-fa0edc218b1, come da registro piattaforme certificate consultabile sul sito ANAC a link: <https://dati.anticorruzione.it/#/regpiacert>;

Ritenuto quindi opportuno:

- per questa amministrazione, avvalersi della piattaforma di approvvigionamento digitale "U-BUY" - Piattaforma di E-Procurement di CINECA;
- che il CIG identificante la presente procedura è stato acquisito tramite la Piattaforma "U-BUY" - Piattaforma di E-Procurement di CINECA GARA n. **G02784**;

Considerato che è stata effettuata preliminare indagine di mercato con la richiesta di n°2 preventivi:

- 1) Operatore economico KEMA SCIENCE S.R.L. preventivo n° 1361 data 08/07/2026 prezzo offerto € 12.814,80
- 2) Operatore economico HOSMOTIC SRL preventivo n° 4750 data 08/07/2026 prezzo offerto € 10.000,00

Prodotto	Hosmotic srl prezzo unitario	KEMA SCIENCE S.R.L. prezzo unitario
Acido trifluoroacetico ≥99.9%, HiPerSolv CHROMANORM® per LC-MS -	€ 808,00	€ 832,00

cf. 100 mL		
Acido formico $\geq 99\%$, HiPerSolv CHROMANORM® per LC-MS - cf. 100 mL	€ 300,00	€ 388,00
Acido nitrico 67%, NORMATOM® per analisi in tracce - 1 l	€ 299,00	€ 626,00
Acido solforico 95.0-97.0%, AnalaR NORMAPUR® per analisi - 1 l	€ 32,90	€ 33,70
Acido cloridrico 37%, ARISTAR® per analisi in tracce - 1 L	€ 165,00	€ 203,00
Acido acetico Ph. Eur., USP, Cf. 2,5L	€ 84,80	€ 85,00
Etile acetato $\geq 99.9\%$, HiPerSolv CHROMANORM® per LC-MS Glass bottle, 2,5 L	€ 135,00	€ 138,00
Acetonitrile $\geq 99.9\%$, HiPerSolv CHROMANORM® per LC-MS, adatto per UPLC/UHPLC (2,5 l)	€ 309,00	€ 460,00
Cloroformio $\geq 99.8\%$ stabilizzato, HiPerSolv CHROMANORM® per HPLC bottiglia in vetro, 2,5 L	€ 116,00	€ 161,00
TAE buffer solution 10X concentrate (TRIS-acetate-EDTA buffer) pH 8,3, bottiglia in plastica, 1 L	€ 139,00	€ 144,00
Tris-(idrossimetil) amminometano (TRIS) 99.8-100.5%, AnalaR NORMAPUR® per analisi - cf. 1 Kg	€ 312,00	€ 402,00
Tampone per elettroforesi, Running Buffer, TRIS-glycine-SDS buffer solution 10X concentrate (TGS buffer) pH 8,3, 1L	€ 60,20	€ 139,00
EDTA sale bisodico 0.1 mol/l (0.2 N) in soluzione acquosa, AVS TITRINORM per la determinazione della durezza dell'acqua - cf. 1 L	€ 47,00	€ 85,80
Phosphate Buffered Saline (PBS), pH 7,4 - cf. 500 mL	€ 19,20	€ 22,00
Miscela FAME Supelco con 37 componenti certified reference material, TraceCERT®, in dichloromethane (varied conc.), ampule of 1 mL	€ 159,00	€ 181,50
Amino Acid Standard analytical standard - cf. 10 mL	€ 215,00	€ 251,00
Soluzioni tampone, AVS TITRINORM. Valore pH: 4,00, Accuratezza pH: $\pm 0,02$, Tipo di tampone pH: ftalato, Colore: incolore, Temperatura di riferimento: 20 °C - cf. 1 L	€ 35,00	€ 84,90
Soluzioni tampone, AVS TITRINORM. Valore pH: 7,00, Accuratezza pH: $\pm 0,02$, Tipo di tampone pH: fosfato, Colore: incolore Temperatura di riferimento: 20 °C - cf. 1 L	€ 35,00	€ 84,90

Soluzioni tampone, AVS TITRINORM. Valore pH: 10,00, Accuratezza pH: $\pm 0,02$, Tipo di tampone pH: carbonato, Colore: incolore Temperatura di riferimento: 20 °C - cf. 1 L	€ 35,00	€ 84,90
Redox (ORP) Standards 250 mV (at 25°C) ± 5 mV, Cf. 500ml	€ 80,00	€ 142,00
Redox (ORP) Standards 465 mV (at 25°C) ± 5 mV, Cf. 500ml	€ 80,00	€ 142,00
Redox (ORP) Standards 600 mV (at 25°C) ± 5 mV, Cf. 500ml	€ 80,00	€ 142,00
Agar Chromocult® per coliformi - cf. 500 g	€ 859,00	€ 899,00
LURIA BERTANI BROTH, MILLER - cf. 1 kg	€ 518,00	€ 707,00
Becher, forma bassa, 100ml. Vetro borosilicato grado 3.3, con beccuccio - cf. 10 pz	€ 49,70	€ 53,50
BECHER, FORMA BASSA, 250ml Vetro borosilicato grado 3.3, con beccuccio - cf. 10 pz	€ 54,70	€ 65,00
BECHER, FORMA BASSA, 600ml Vetro borosilicato grado 3.3, con beccuccio - cf. 10 pz	€ 78,70	€ 82,00
Becher grad. da 1000 ml, forma bassa. Vetro borosilicato grado 3.3, con beccuccio. Autoclavabili. Altezza: 145 mm, Ø est.: 105 mm - cf. 10 pz	€ 130,00	€ 140,00
Matraci di Erlenmeyer da 250 ml, A collo stretto, Vetro borosilicato grado 3.3. Con bordo svasato. Altezza: 145 mm; Ø est.: 85 mm; Ø esterno collo: 34 mm - cf. 10 pz	€ 59,60	€ 62,60
Matraci di Erlenmeyer da 500 ml, a collo stretto, in Vetro borosilicato grado 3.3. Con bordo svasato. Altezza: 180 mm; Ø est.: 105 mm; Ø esterno collo: 34 mm (cf. 10 pz)	€ 75,70	€ 81,30
Cilindri graduati da 250 ml. In vetro borosilicato, forma alta, classe A - cf. 2 pz	€ 55,40	€ 29,40
Cilindri graduati da 500 ml. In vetro borosilicato, forma alta, classe A - cf. 2 pz	€ 91,60	€ 47,50
Pipette Pasteur in vetro sodocalcico, monouso. Capacità 2 ml; Non sterili. Ø esterno del corpo superiore: 7,1 mm; spessore delle pareti: 0,53 mm; Ø esterno della punta: 1,50 mm. Non cotonata. Lunghezza: 230 mm (cf. 250 pz)	€ 24,20	€ 99,00
Bottiglie da 250 ml, tondo, in vetro borosilicato 3.3, Graduate, con		

filettatura DIN GL45, anello salvagoccia e tappo a vite blu in PP - cf. 10 pz	€ 63,10	€ 11,00
Bottiglie da 500 ml, tondo in vetro borosilicato 3.3, Graduate, con filettatura DIN GL45, anello salvagoccia e tappo a vite blu in PP - cf. 10 pz	€ 79,10	€ 15,00
Imbuti separatori da 250 ml, Squibb, Vetro borosilicato 3.3, con tappo in NS-PE. Con graduazioni e chiave in PTFE. Cono femmina: 29/32 NS	€ 67,70	€ 76,80
Imbuto separatore da 500 ml, Squibb, Vetro borosilicato 3.3, con tappo in NS	€ 79,60	€ 89,70
ACE® UltraCore Super C18 HPLC/UHPLC Columns, 95 Å, 2,5 µm, 2,10 mm, 150 mm	€ 940,00	€ 954,00
SPESE DI TRASPORTO	€ 20,00	€ 30,00

dalla quale risulta che l'O.E. che ha offerto il prezzo più basso per l'intera tipologia dei prodotti da acquistare e per le quantità richieste nell'avvio di procedura e riportate in Tabella è HOSMOTIC S.R.L.

Evidenziato che in sede di trattativa diretta venivano richiesti i seguenti documenti:

- Dichiarazione Operatori Economici;
- tracciabilità dei pagamenti;
- patto di integrità per gare;

Preso atto ancora che alla data di scadenza della trattativa diretta, l'Operatore Economico HOSMOTIC S.R.L., presentava offerta pari ad euro € 10.000,00 allegando la documentazione sopra richiesta;

Dato atto che:

- l'importo dell'affidamento è di € 10.000,00 [IVA OPERAZIONE TRATTATI INTERNAZIONALI ART.72 DPR.633/72(ist.le)] per complessivi € 10.000,00;
- per l'importo del presente affidamento, essendo inferiore ad € 140.000,00, non vi è l'obbligo del preventivo inserimento nel programma triennale di acquisti di beni e servizi di cui all'art. 37 del Dlgs n.36/2023;
- l'art. 50, comma 1, lett. b) del Dlgs n.36/2023 stabilisce che per gli affidamenti di contratti di servizi e forniture di importo inferiore a 140.000 €, si debba procedere ad affidamento diretto;
- l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";

Considerato che:

- il ruolo di Responsabile Unico del Progetto sarà svolto dal Dott. Michele Fabris Direttore del Dipartimento BLUEBIO;
- nei confronti del RUP non sussistono le condizioni ostative di cui all'art. 6 bis della legge 7 agosto n. 241;
- il codice CIG dell'affidamento è CIG: BC59D1E773
- i CPV sono: 38000000-5
33696500-0

- con la determina n. 182 del 18/03/2026 registrata il 20/03/2026, la dott.ssa Maria De Maio è nominata Segretaria Amministrativa del Dipartimento BLUEBIO per gli acquisti di beni e servizi del Dipartimento e svolgerà il ruolo di Responsabile per la fase di Affidamento (RFA);

Preso atto che la procedura è finanziata con i fondi del progetto: BlueRemediomics: Harnessing the marine microbiome for novel sustainable biogenics and ecosystem services (CUP: C63C22001120006, CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: HRI22DDE_P);

Reso noto che, nei documenti richiesti e trasmessi dall'O.E.:

- a) il legale rappresentante della società sopra citata ha dichiarato ai sensi del TU 445/2000 e s.m.i.:
 - l'insussistenza di cause di esclusione previste dagli artt. 94, 95, 98 del D.lgs. 36/2023;
 - la regolarità ai fini DURC;
 - il rispetto del divieto di cui all'art. 53, comma 16 ter, D.lgs. 165/2001 e s.m.i. del c.d. *Pantouflage*, non avendo concluso, nell'ultimo triennio, contratti di lavoro subordinato o autonomo, o attribuito incarichi, a ex dipendenti o incaricati della Stazione Zoologica Anton Dohrn, che abbiano esercitato, negli ultimi 3 anni di servizio, poteri autoritativi e negoziali nei confronti della propria società;
- b) il legale rappresentante della società sopra citata ha sottoscritto il Patto di Integrità della SZN (approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n° 48 del 30-04-2024);
- c) trattandosi di affidamento diretto di cui all'art. 50 comma 1 lett. b) l'operatore economico ha attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione ed ai sensi dell'art. 52 Codice dei contratti Pubblici la verifica delle dichiarazioni verrà effettuata successivamente dalla Stazione Appaltante, nel caso questa venga sorteggiata sulla base del campione individuato dall'amministrazione come indicato all'art. 6 delle PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DI CONTRATTI DI BENI E SERVIZI [ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DLGS 36/2023], approvate con determina del Direttore Generale Repertorio n. 469/2025 Determine del Direttore Generale registrato il 02/07/2025;
- d) è stata verificata la regolarità contributiva tramite DURC;
- e) è stata verificata l'assenza di annotazioni riservate ANAC;
- f) è stata altresì verificata l'assenza di procedure concorsuali in corso o pregresse mediante visura al Registro delle Imprese della competente CCIAA;
- g) l'esecuzione delle spese soggette alla tracciabilità dei flussi finanziari sarà conforme a quanto previsto dall'art. 3, Legge 136/2010 e dagli artt. 6 e 7, Legge 217/2010 per la quale il rappresentante della società sopra citata ha presentato Dichiarazione Sostitutiva dell'Atto di Notorietà;
- h) che ai sensi dell'art. 53 comma 4 del D.lgs. 36/2023, tenuto conto dell'importo, della natura standardizzata dei prodotti, dei ridotti rischi esecutivi, dei tempi brevi di consegna e del pagamento successivo alla verifica della regolare fornitura, non si richiede la garanzia definitiva.

Ritenuto pertanto opportuno di affidare alla ditta HOSMOTIC S.R.L. P.IVA 07672391211 con sede legale in VICO EQUENSE (NA) VIA RAFFAELE BOSCO 178 cap 80069 le attività in parola per una spesa totale di euro 10.000,00.

Ai sensi dell'art. 18, comma 10 del D.lgs. 36/2023, e del richiamato Allegato I.4, l'imposta di bollo relativa alla stipulazione del contratto non è dovuta, trattandosi di affidamento di importo inferiore ad € 40.000,00;

Vista la L. 241/1990;

Visto il D.lgs. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici";

Vista la L.190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

Considerato che il contratto deve in ogni caso contenere espresse specifiche clausole, che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti:

- a) la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alla prestazione già eseguita e nei limiti dell'utilità ricevuta;

- b) alla segnalazione all'ANAC, ai sensi dell'art. 52, comma 2 del Nuovo Codice degli Appalti ed all'esclusione dalle procedure indette dalla SZN così come da art. 6 delle Procedure sopra citate;

Accertata la disponibilità di bilancio sul Conto CA.C.1.02.01.02.010 Materiale di consumo per laboratorio, del progetto BlueRemedimics: Harnessing the marine microbiome for novel sustainable biogenics and ecosystem services (CUP: C63C22001120006, CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: HRI22DDE_P)

DETERMINA

Per le motivazioni esposte in narrativa, che si intendono di seguito integralmente trascritte e riportate,

1 di affidare la fornitura dei prodotti di laboratorio e della vetreria indicati nella tabella allegata necessari alle attività scientifiche del progetto *BlueRemedimics* alla società HOSMOTIC S.R.L. P.IVA e C.F. 07672391211 con sede legale in VICO EQUENSE (NA) VIA RAFFAELE BOSCO 178 cap. 80069 per l'importo pari ad euro € 10.000,00

Codice	Prodotto	Quantità	Prezzo unitario	Prezzo totale
84868.180	Acido trifluoroacetico ≥99.9%, HiPerSolv CHROMANORM® per LC-MS -cf. 100 mL	2	€ 808,00	€ 1.616,00
84865.180	Acido formico ≥99%, HiPerSolv CHROMANORM® per LC-MS - cf. 100 mL	2	€ 300,00	€ 600,00
83872.290	Acido nitrico 67%, NORMATOM® per analisi in tracce - 1 l	2	€ 299,00	€ 598,00
20700.290	Acido solforico 95.0-97.0%, AnalaR NORMAPUR® per analisi - 1 l	2	€ 32,90	€ 65,80
450021Y	Acido cloridrico 37%, ARISTAR® per analisi in tracce - 1 L	2	€ 165,00	€ 330,00
20102.320	Acido acetico glaciale Ph. Eur., USP, Cf. 2,5L	2	€ 84,80	€ 169,60
85481.320	Etile acetato ≥99.9%, HiPerSolv CHROMANORM® per LC-MS Glass bottle, 2,5 L	2	€ 135,00	€ 270,00
83640.320	Acetonitrile ≥99.9%, HiPerSolv CHROMANORM® per LC-MS, adatto per UPLC/UHPLC (2,5 l)	2	€ 309,00	€ 618,00
83627.320	Cloroformio ≥99.8% stabilizzato, HiPerSolv CHROMANORM® per HPLC bottiglia in vetro, 2,5 L	2	€ 116,00	€ 232,00
1.06023.1000	TAE buffer solution 10X concentrate (TRIS-acetate-EDTA buffer) Ph 8,3, bottiglia in plastica, 1 L	1	€ 139,00	€ 139,00
103156X	Tris-(idrossimetil) amminometano (TRIS) 99.8-100.5%, AnalaR NORMAPUR® per analisi - cf. 1 Kg	1	€ 312,00	€ 312,00
	Tampone per elettroforesi, Running Buffer, TRIS-glycine-			

A1415.1000	SDS buffer solution 10X concentrate (TGS buffer) pH 8,3, 1L	1	€ 60,20	€ 60,20
28662.290	EDTA sale bisodico 0.1 mol/l (0.2 N) in soluzione acquosa, AVS TITRINORM per la determinazione della durezza dell'acqua - cf. 1 L	1	€ 47,00	€ 47,00
392-0442	Phosphate Buffered Saline (PBS), pH 7,4 - cf. 500 mL	2	€ 19,20	€ 38,40
CRM47885	Miscela FAME Supelco con 37 componenti certified reference material, TraceCERT®, in dichloromethane (varied conc.), ampule of 1 mL	2	€ 159,00	€ 318,00
AAS18-10ML	Amino Acid Standard analytical standard - cf. 10 mL	2	€ 215,00	€ 430,00
32095.297	Soluzioni tampone, AVS TITRINORM. Valore pH: 4,00, Accuratezza pH: $\pm 0,02$, Tipo di tampone pH: ftalato, Colore: incolore, Temperatura di riferimento: 20 °C - cf. 1 L	2	€ 35,00	€ 70,00
32096.291	Soluzioni tampone, AVS TITRINORM. Valore pH: 7,00, Accuratezza pH: $\pm 0,02$, Tipo di tampone pH: fosfato, Colore: incolore Temperatura di riferimento: 20 °C - cf. 1 L	2	€ 35,00	€ 70,00
32096.291	Soluzioni tampone, AVS TITRINORM. Valore pH: 10,00, Accuratezza pH: $\pm 0,02$, Tipo di tampone pH: carbonato, Colore: incolore Temperatura di riferimento: 20 °C - cf. 1 L	2	€ 35,00	€ 70,00
91226.270	Redox (ORP) Standards 250 mV (at 25 °C) ± 5 mV, Cf. 500ml	2	€ 80,00	€ 160,00
91231.270	Redox (ORP) Standards 465 mV (at 25 °C) ± 5 mV, Cf. 500ml	2	€ 80,00	€ 160,00
91234.270	Redox (ORP) Standards 600 mV (at 25 °C) ± 5 mV, Cf. 500ml	2	€ 80,00	€ 160,00
1.10426.0500	Agar Chromocult® per coliformi - cf. 500 g	1	€ 859,00	€ 859,00
HIMEG1245-1KG	LURIA BERTANI BROTH, MILLER - cf. 1 kg	1	€ 518,00	€ 518,00
213-1122	Becher, forma bassa, 100ml. Vetro borosilicato grado 3.3, con beccuccio - cf. 10 pz	1	€ 49,70	€ 49,70
213-1124	BECHER, FORMA BASSA, 250ml Vetro borosilicato grado 3.3, con beccuccio - cf. 10 pz	1	€ 54,70	€ 54,70

213-1126	BECHER, FORMA BASSA, 600ml Vetro borosilicato grado 3.3, con beccuccio - cf. 10 pz	1	€ 78,70	€ 78,70
213-1128	Becher grad. da 1000 ml, forma bassa. Vetro borosilicato grado 3.3, con beccuccio. Autoclavabili. Altezza: 145 mm, Ø est.: 105 mm - cf.10 pz	1	€ 130,00	€ 130,00
214-1132	Matracci di Erlenmeyer da 250 ml, A collo stretto, Vetro borosilicato grado 3.3. Con bordo svasato. Altezza: 145 mm; Ø est.: 85 mm; Ø esterno collo: 34 mm - cf. 10 pz	1	€ 59,60	€ 59,60
214-1133	Matracci di Erlenmeyer da 500 ml, a collo stretto, in Vetro borosilicato grado 3.3. Con bordo svasato. Altezza: 180 mm; Ø est.:105 mm; Ø esterno collo: 34 mm (cf. 10 pz)	1	€ 75,70	€ 75,70
612-3837	Cilindri graduati da 250 ml. In vetro borosilicato, forma alta, classe A - cf. 2 pz	1	€ 55,40	€ 55,40
612-3838	Cilindri graduati da 500 ml. In vetro borosilicato, forma alta, classe A - cf. 2 pz	1	€ 91,60	€ 91,60
612-1702	Pipette Pasteur in vetro sodocalcico, monouso. Capacità 2 ml; Non sterili. Ø esterno del corpo superiore: 7,1 mm; spessore delle pareti: 0,53 mm; Ø esterno della punta: 1,50 mm. Non cotonata. Lunghezza:230 mm (cf. 250 pz)	4	€ 24,20	€ 96,80
215-1593	Bottiglie da 250 ml, tondo, in vetro borosilicato 3.3, Graduate, con filettatura DIN GL45, anello salvagoccia e tappo a vite blu in PP - cf. 10 pz	1	€ 63,10	€ 63,10
215-1594	Bottiglie da 500 ml, tondo in vetro borosilicato 3.3, Graduate, con filettatura DIN GL45, anello salvagoccia e tappo a vite blu in PP - cf. 10 pz	1	€ 79,10	€ 79,10
532-0026	Imbuti separatori da 250 ml, Squibb, Vetro borosilicato 3.3, con tappo in NS-PE. Con graduazioni e chiave in PTFE. Cono femmina: 29/32 NS	2	€ 67,70	€ 135,40
532-0027	Imbuto separatore da 500 ml, Squibb, Vetro borosilicato 3.3, con tappo in NS	2	€ 79,60	€ 159,20

CORE-25A-1502U	ACE® UltraCore Super C18 HPLC/UHPLC Columns, 95 Å, 2,5 µm, 2,10 mm, 150 mm	1	€ 940,00	€ 940,00
	Spese di trasporto		€ 20,00	€ 20,00

- 2 di stabilire che il costo complessivo dell'affidamento graverà sul Conto CA.C.1.02.01.02.010 Materiale di consumo per laboratorio, del progetto BlueRemedomics: Harnessing the marine microbiome for novel sustainable biogenics and ecosystem services (CUP: C63C22001120006, CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: HRI22DDE_P)
- 3 che il pagamento verrà effettuato a seguito degli accertamenti in materia di pagamenti della PA ed al rispetto degli obblighi di cui all'art. 3 della Legge 136/2010, e comunque previa presentazione di fattura debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;
- 4 di dare atto che il RUP del presente affidamento è il Dott. Michele Fabris, Direttore del Dipartimento BLUEBIO;
- 5 di dare atto che il ruolo di RFA sarà svolto dalla Dott.ssa Maria De Maio, Segretaria Amministrativa del Dipartimento BLUEBIO;
- 6 di dare atto che il CIG identificante la presente procedura è stato acquisito tramite la Piattaforma "U-BUY" - Piattaforma di E-Procurement di CINECA gara n. G02784;
- 7 che in caso di successivo accertamento del difetto dei requisiti generali dichiarati, di cui agli artt. 94 e 95 e, ove applicabile, all'art. 98 del D.lgs. 36/2023 ed autocertificati dall'operatore economico, questa Amministrazione provvederà:
 - a) alla risoluzione del contratto ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta;
 - b) alla segnalazione all'ANAC, ai sensi dell'art. 52, comma 2, del Nuovo Codice Appalti ed all'esclusione dalle procedure indette dalla SZN così come da art. 6 delle Procedure sopra citate;
- 8 che l'Amministrazione provvederà alla pubblicazione del presente atto sul portale "UBUY" della SZN.

Il presente provvedimento:

- è trasmesso ai soggetti indicati in segno di conferimento dell'incarico;
- è trasmesso agli uffici amministrativi per il seguito di competenza.

Con la sottoscrizione del presente atto si dichiara di:

- non incorrere in alcuna delle cause di inconferibilità e di incompatibilità previste dal D.lgs. n. 39/2013;
- non trovarsi, rispetto al ruolo ricoperto ed alle funzioni svolte, in alcuna delle situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, di cui all'art. 16 del D.lgs. n. 36/2023, né nelle ipotesi previste dall'art. 35-bis, del D.lgs. n. 165/2001, tali da ledere l'imparzialità e l'immagine dell'agire dell'amministrazione;
- aver preso piena cognizione del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e delle norme in esso contenute, nonché del Codice di comportamento dei dipendenti della Stazione Zoologica Anton Dohrn;

Inoltre, si impegna:

- a non utilizzare a fini privati le informazioni di cui dispone in ragione del ruolo ricoperto, a non divulgarle al di fuori dei casi consentiti e ad evitare situazioni e comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento della funzione sopra descritta;
- a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, se del caso, una nuova dichiarazione sostitutiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 6-bis Legge 241/1990, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n.



62, dell'art. 53, comma 14, del D. Lgs. n° 165/2001, dell'art. 15, comma 1, lettera c) del D. Lgs. n° 33/2013 e dell'art. 20 del D. Lgs. n° 39/2013.

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Ferdinando Francesco Cavaliere



MASSIMO FERDINANDO
FRANCESCO CAVALIERE
15.07.2026 16:26:42
GMT+02:00